



Nieuw!

Aluport

Geïsoleerde puien voor de garage

novoferm



Waarom een Aluport?

De garage bij het huis voegen is een relatief goedkope en snelle manier om meer woon- en/of werkruimte te krijgen. Bij deze toepassingen voldoet een standaard garagedeur uiteraard niet meer. Om hier een goede oplossing voor te bieden heeft Novoferm de Aluport ontwikkeld.

Basis

- ✔ voorzien van thermisch onderbroken profielen
- ✔ voorzien van HR++ isolatieglas
- ✔ Europrofiel cilinder (Aluport L)
- ✔ het element wordt tussen het metselwerk geplaatst en dient minimaal 10 cm terug te vallen ten opzichte van de buitenzijde van de gevel
- ✔ kleur buitenzijde: in vrijwel iedere RAL kleur leverbaar
- ✔ kleur binnenzijde: profielen als buiten, borstwering polyester grondlak, grijswit RAL 9002

Uitbreidingsmogelijkheden

- ✔ driepuntsvergrendeling (Aluport L)
- ✔ kleur binnenzijde borstwering in dezelfde kleur als de buitenzijde
- ✔ stormketting (Aluport L)
- ✔ deurvastzetter (Aluport L)

Kwaliteit

De Aluport is vervaardigd uit hoogwaardige thermisch onderbroken aluminium profielen. De borstwering is opgebouwd uit stalen vuurverzinkte sandwich panelen van 45 mm dik, welke ook thermisch onderbroken zijn.

De combinatie van deze materialen maakt de Aluport tot een hoogwaardig optimaal geïsoleerd en nagenoeg onderhoudsvrij product. Bij de Aluport R en L versie zijn het raam en de loopdeur voorzien van deugdelijk beslag.



Waarom aluminium?

Bij de ontwikkeling van de Aluport heeft Novoferm heel bewust gekozen voor aluminium profielen welke onderscheidend zijn van andere materialen, zoals bijvoorbeeld kunststof.

Eigenschappen van aluminium profielen:

- ✔ robuust
- ✔ degelijk
- ✔ strakke afgewerkte hoeken
- ✔ zowel moderne als klassieke uitstraling
- ✔ lange levensduur
- ✔ duurzaam
- ✔ leverbaar in vrijwel alle kleuren



De mogelijkheden

De Aluport D is als basis uitvoering voorzien van een geïsoleerde borstwering van 90 cm hoog, daarboven is het element voorzien van HR++ glas over de volle breedte. De Aluport R is voorzien van een naar binnen draaiend draai-kiep raam, welke aan de linker- of rechterzijde van het element te positioneren is. De Aluport L is voorzien van een naar buiten draaiende loopdeur. Deze is ook links of rechts te positioneren.

De Aluport is leverbaar in vrijwel iedere RAL-kleur.




Aluport D



Aluport R



Aluport L



De combinatie van materialen maakt de Aluport tot een hoogwaardig optimaal geïsoleerd en nagenoeg onderhoudsvrij product.




Montage en levering

Het plezier, comfort en gemak van uw Aluport valt of staat met de montage. Om garant te kunnen staan voor een optimale plaatsing worden de Aluports geleverd en gemonteerd door vakkundig opgeleide Novoferm dealers.

Dealers van Novoferm

Om iedere klant van de beste service te voorzien, kiest Novoferm ervoor om samen te werken met verschillende dealers verspreid door het hele land. Zo bieden we een landelijk dekkend dealernetwerk, waardoor er altijd een advies- en verkooppunt bij u in de buurt is. Dealers van Novoferm hebben vakkennis, komen vooraf altijd inmeten en bieden een eerste klas aftersales service.

Inbouwmaten



* Afhankelijk van de dagmaat breedte

Novoferm biedt meer...

Bekijk onze website op www.novoferm.nl

Vraag naar onze uitgebreide service mogelijkheden



Garagedeuren

Sectionaaldeuren
Kanteldeuren
Openstaande garagedeuren
Aluport Geïsoleerde puien voor de garage



Industriedeuren

Snelroldeuren
Roldeuren
Overheaddeuren
Toegangsdeuren parkeerruimten



Stalen deuren

MZ
Brand- en rookwerkend
Inbraakwerend
Geluidswerend
Kogelwerend




Laad- en lossystemen

Dockshelters
Docklevellers
Docksluizen
Van Seal - voor bestelbussen



Brandwerende deuren/puien

Brandwerende roldeuren (rolschermen)
Brandwerende roldeuren
Brandwerende overheaddeuren
Brandwerende schuifdeuren
Brandwerende stalen deuren
Brand- en rookwerende puien



Vlieringtrappen en dakluiken

1-2- of 3-delig houten vlieringtrappen
Stalen vlieringtrappen
Aluminium schaartrappen
Platdak- en vluchtuitgang

Uw erkend Novoferm verkooppunt:



Novoferm Nederland BV

Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo
Postbus 220, 7600 AE Almelo
Telefoon: +31 (0)546 580 680 Fax: +31 (0)88 8888 580
E-mail: woningbouw@novoferm.nl



www.novoferm.nl